



MAN TGE Skříňový vůz

TGE 3.180 Skříňový vůz Rozvor kol: 4490 mm Motor: 2,0 l 130 kW Převodovka: Automatická převodovka s 8 rychlostními stupni

Celková cena: 1 424 590,00 CZK

MAN Code

MDCWNZJ3



Summary

MAN TGE Skříňový vůz

TGE 3.180 Skříňový vůz Rozvor kol: 4490 mm
Motor: 2,0 l 130 kW Převodovka: Automatická převodovka s 8 rychlostními stupni

UYCB8B\0

Celková cena

1 424 590,00 CZK

Šedá Indium metalíza
X3X3

37 216,00 CZK

MAN Code
MDCWNZJ3

null Potahy sedadel z látky
null Otočné sedadlo vlevo, v 1. řadě, Otočné sedadlo vpravo, v 1. řadě
Sedadla: Grey Mesh - Man Black, přístr. des. n. a dole: tit. černá
- Palladium, podl. : perlová šedá
GA

Optional extras

Šedá Indium metalíza	X3X3	37 216,00 CZK
----------------------	------	---------------

Airbagy pro řidiče a spolujezdce, u spolujezdce s možností deaktivace	4UF	6 008,00 CZK
---	-----	--------------

Balíček světla a viditelnosti	ZML	10 254,00 CZK
-------------------------------	-----	---------------

Bez dělicí stěny	ZT0	1 202,00 CZK
------------------	-----	--------------

Bez EfficientLine (bez CO2-optimalizace)	2D0	0,00 CZK
--	-----	----------

Couvací kamera "Rear view"	KA1	7 077,00 CZK
----------------------------	-----	--------------

Digitální příjem rádia (DAB+)	QV3	5 250,00 CZK
-------------------------------	-----	--------------

Elektrická svorková lišta	IS1	2 403,00 CZK
---------------------------	-----	--------------

Hlavní LED světlomet s LED světly pro denní svícení	8IT	29 463,00 CZK
---	-----	---------------

Kód regionu "ECE" pro rádio	ER1	0,00 CZK
-----------------------------	-----	----------

Klimatizace "Climatronic", automatická regulace teploty, dvouzónová	ZK2	33 661,00 CZK
---	-----	---------------



Kola z lehkých kovů 6 1/2 J x 17	ZR7	42 792,00 CZK
4ks 12V zásuvek v kabině řidiče (tři v přístrojové desce, jedna v levém podstavci sedadla, pro levostranné řízení	EU4	1 691,00 CZK
MAN Media Van Paket Business Navigation, 4.repro, BT" Hands Free, USB, Mirro rLink, 8" displej a eCall	ZNS	44 072,00 CZK
Multifunkční volant (3 ramena), kožený vyhřívaný	2ZW	15 043,00 CZK
Otočné sedadlo vlevo, v 1. řadě	3TD	6 312,00 CZK
Otočné sedadlo vpravo, v 1. řadě	3SD	613,00 CZK
Přední náprava, zesílená (nosné zatížení 2 100 kg)	VV8	7 967,00 CZK
Přední okno z vrstveného skla s tepelnou ochranou, tónované, vyhřívané	4GX	7 210,00 CZK
Pérování/tlumiče zesílené a stabilizace zesílená	2MG	8 276,00 CZK
Prvotní náplň 15 l paliva	1Z2	622,00 CZK
Ruční parkovací brzda bez aretace, aklopná	UH1	1 676,00 CZK
Sada na opravu pneumatik: 12V kompresor a tmel na pneumatiky	1G8	0,00 CZK
Tříbodové bezpečnostní pásy, s nastavením výšky a elektrickými předpínači, vpředu	3QN	0,00 CZK



Tempomat s omezením maximální rychlosti	8T6	10 059,00 CZK
<hr/>		
Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce, regulovatelné samostatně	4A3	7 832,00 CZK
<hr/>		
Závěsné zařízení (vč. stabilizace), pevné	1D1	18 471,00 CZK
<hr/>		
Total		305 170,00 CZK

Standardní vybavení

Testlasche\Konfiguration

4UC	Airbag pro řidiče Nahrazeno: Airbagy pro řidiče a spolujezdce, u spolujezdce s možností deaktivace	9BA	Bez hlavního spínače baterie
KJ1	Asistent bočního větru	6LO	Bez kolejnic C v nákl. prost.
6K2	Asistent nouzového brzdění	2AA	Bez kompresoru chladiva / bez přípravy
UG1	Asistent rozjezdu do kopce	6NO	Bez lapače nečistot
G1F	Automatická převodovka, 8 stupňů	9LA	Bez majáků
J0V	Baterie 420 A (70 Ah) Nahrazeno: Baterie 520 A (92 Ah)	8WA	Bez mlhového světlometu Nahrazeno: Mlhový světlomet, s odbočovacím světlem
NY0	Baterie a alternátor	9WC	Bez multimédií ve vozidle Nahrazeno: Kabelové a Bezdrátové připojení aplikací
IL0	Bez akustické signalizace pro zařazený zpětný chod	7Q0	Bez navigačního systému Nahrazeno: Paket media a internetu, pro navigační systém stnadrd
8G0	Bez asistenta dálkových světel Nahrazeno: Asistent dálkových světel "Light Assist"	9M0	Bez nezávislého topení (vzduchového) / přídavného topení (vodního)
7Y0	Bez asistenta udržování jízdního pruhu a bez asistenta změny jízdního pruhu	5S0	Bez nákladní zvedací plošiny
8FA	Bez 2. baterie	2Y0	Bez ochranného rámu
4L3	Bez bezpečnostní vnitřního zrcátka	7N0	Bez odkládací misky na stropě
4X0	Bez bočních airbagů	7H0	Bez omezení maximální rychlosti
5DA	Bez bočního vnitřního obložení prostoru pro cest. / nákl. prost.	ELO	Bez online služeb Nahrazeno: Průvodce & Informace a Záruka & Servis (s OCU)
QJ0	Bez chromového balíčku	8X0	BEZ ostříkovačů světel / BEZ ukazatele stavu kapaliny v nádobce / BEZ vyhřívaných trysek ostříkovačů
KA0	Bez couvací kamery Nahrazeno: Couvací kamera "Rear view"	9N0	Bez osvětlení stupátka
QV0	Bez digitálního příjmu rádia (DAB+) a bez příjmu TV Nahrazeno: Digitální příjem rádia (DAB+)	4DA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vpředu vlevo
2WA	Bez dodatečného zimního obutí	4EA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vpředu vpravo
4H0	Bez dětské pojistky v prostoru pro cestující Nahrazeno: Dětská pojistka v prostoru pro cestující	4FA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vzadu vlevo
UFO	Bez elektrického rozhraní Nahrazeno: USB dvoufunkční modul 45 W	4JA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vzadu vpravo
ISO	Bez elektrické svorkové lišty a bez funkční řídicí jednotky Nahrazeno: Elektrická svorková lišta	6VA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. pr., uprostřed vlevo
QH0	Bez funkce hlasového ovládání Nahrazeno: Hlasové ovládání	6WA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. pr., uprostřed vpravo
		7X0	Bez parkovacího asistenta
		7E0	Bez přídavného topení
		9HA	Bez přídavného zobrazování závad



2NA	Bez podkládacího klínu(-ů)	GF0	Bez zvláštních opatření
5BA	Bez podl. kryt. v pr. pro cest. / nákl. prost. s obl. pro uzamykací mechanismus zadních dvoukřídlých dveří	1D0	Bez závěsného zařízení Nahrazeno: Závěsné zařízení (vč. stabilizace), pevné
5Q0	Bez posuv. dveří, vlevo, v nákl. pr. / pr. pro cest. (uzavřená boční stěna)	QL7	Boční a zadní okna se skly s tepelnou ochranou, tónované
8HA	Bez přípravy pro 2. třífázový alternátor	8F1	Boční obrysová světla
ED0	Bez regionálního kódu Nahrazeno: Kód regionu "ECE" pro rádio	4I2	Centrální zamykání s rádiovým dálkovým ovládáním a vnitřním ovládáním
9W0	Bez rozhraní pro mobilní telefon Nahrazeno: Rozhraní pro mobilní telefon	QY0	CO2-optimalizovaná varianta Nahrazeno: Bez EfficientLine (bez CO2-optimalizace)
QR8	Bez rozpoznání dopravní značky	IG3	Curb weight range 3
EM0	Bez rozpoznání únavy	3CF	Dělicí stěna Nahrazeno: Bez dělicí stěny
3UA	Bez sedadel, ve 2. řadě sedadel	C40	Dodatek k homologačnímu osvědčení
EW0	Bez smlouvy o údržbě	OD1	Dveře kabiny řidiče
OYZ	Bez stanovení hmotnostní třídy pro zadní nápravu	8ID	Dvojitě halogenové světlomety Nahrazeno: Hlavní LED světlomet s LED světly pro denní svícení
9H0	Bez střešních směrových světel	3SS	Dvousedadlo pro spolujezdce vpravo, s odkládací přihrádkou, v 1. řadě Nahrazeno: Otočné sedadlo vpravo, v 1. řadě
3JA	Bez střešního ventilátoru v prostoru pro cestující / nákladovém prostoru	EU1	Dvě 12V zásuvky v kabině řidiče (v přístrojové desce) Nahrazeno: 4ks 12V zásuvek v kabině řidiče (tři v přístrojové desce, jedna v levém podstavci sedadla, pro levostranné řízení
3S0	Bez střešní lišty / střešního nosiče	1AS	Elektronický stabilizační program (ESC s ABS a elektronickou uzávěrkou diferencíalu
QT5	Bez stupátka vzadu	5AC	Gumová podlaha v kabině řidiče
NZ0	Bez systému tísňového volání Nahrazeno: 3-tlačítkové ovládání	1EV	Identifikační štítek pro užitkové vozidlo s ES typovým schválením, s údaji o hmotnosti, s COC
9NA	Bez tachografu	7AA	Imobilizér, elektronický
8T0	Bez tempomatu Nahrazeno: Tempomat s omezením maximální rychlosti	KH6	Klimatizace "Climatic", manuální ovládání Nahrazeno: Klimatizace Climatronic v kabině řidiče
6AA	Bez 2. tepelného výměníku a bez 2. výparníku	BOA	Komponenty vyhovující provozu bez specifických požadavků, standardní provedení
US0	Bez udržování konstatních otáček	4BK	Koncepce výfukových plynů, EU6 AR
7K0	Bez ukazatele kontroly tlaku pneumatik	9CW	Koncepce vnitřního osvětlení světelnými diodami v prostoru pro cestující / nákladacím prostoru
NIO	Bez UNECE pro kybernetickou bezpečnost a aktualizaci softwaru	9P3	Kontrola pásu, E kontakt v zámku pásu
1Y0	Bez uzávěrky diferencíalu	1LA	Kotoučové brzdy přední, 16"
OR0	Bez vedlejšího pohonu z převodovky	6B1	Kotvicí oka pro zajištění nákladu
5CA	Bez vnitřního obložení stropu	1HQ	Labels for country group 15
4A0	Bez vyhřívání sedadla Nahrazeno: Vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce, regulovatelné samostatně	VG0	Letní pneumatiky
4HA	Bez zadního okna		
EA0	Bez záruky připojení		
7B0	Bez zásuvek - v pr. pro cest. / n. pr.		
1UA	Bez zvýšení nebo snížení přípustné celkové hmotnosti		
GEO	Bez zvláštních opatření		



L0L	Levostranné řízení	5R2	Posuvné dveře, vpravo, v nákl. pr. / prost. pro cest.
6X3	Madlo na dělicí stěně v nákl. prost. / prost. pro cest. Nahrazeno: Bez madla na "B" sloupku v nákl. prost. / prost. pro cest.	NOV	Potahy sedadel z látky
8Z5	Mírné klimatické prostředí	8YZ	Příprava pro rádio Nahrazeno: MAN Media Van Business, 8" displej, pro země mimo EU
9S5	Multifunkční displej "Plus"	0WQ	Přípustná celková hmotnost 3 500 kg
7C3	Nástupní madla na zadních sloupcích	AV1	Pravostranný provoz
1T3	Obvazový materiál, výstražný trojúhelník	3M2	Provedení LNFZ (lehké už. voz.) se 3 sedadly
41W	4 ocelová kola 6 1/2 J x 16 s nosným zatížením 1 050 kg, stříbrná barva Nahrazeno: 4 kola z lehkých kovů 6 1/2 J x 17, ve stříbrné barvě	1BA	Pérování/tlumiče standardní Nahrazeno: Pérování/tlumiče zesílené a stabilizace zesílená
6KA	Ochranná mřížka chladiče, černá s chromovou lištou	9Z0	Provozní napětí 12 V
5K0	Ochranná opatření pro přepravu bez ochranné fólie povrchu	1Z0	Prvotní náplň 7 l paliva Nahrazeno: Prvotní náplň 15 l paliva
QE4	Odkládací prostor nad hlavou řidiče, 2x1-DIN přihrádka se čtecím světlem	4N0	Přístrojová deska
3W6	Opatření pro vnitřní tlumení hluku Premium	8QJ	2. rádiové vyklápěcí klíče
0M0	Palivová nádrž 75 l	07H	Registrace jako 3,5 t
0F3	Palivový systém nafta	2A0	Režim transportního módu - zapnutý
0VW	Palubní literatura v češtině	8RD	2 reproduktory (širokopásmové) Nahrazeno: 4 reproduktory: 2 výškové, 2 hloubkové
1S1	Palubní nářadí a zvedák vozidla	1G2	Rezervní kolo (ocelový ráfek) s jízdními pneumatikami Nahrazeno: Sada na opravu pneumatik: 12V kompresor a tmel na pneumatiky
4Z1	Palubní přihrádka Nahrazeno: Palubní přihrádka s uzamykatelným krytem, osvětlená	1PA	Šrouby kol bez jištění kola
5V3	Panty pro zadní vyklápěcí dveře	1TD	Rozlišení třídy vozidla -7C0-
VV0	Přední náprava (nosné zatížení 1 800 kg) Nahrazeno: Přední náprava, zesílená (nosné zatížení 2 100 kg)	0E2	Rozvor kol dlouhý, 4 490 mm
0JB	Přední náprava, zesílená (nosné zatížení 1 800 kg) Nahrazeno: Přední náprava, zesílená (nosné zatížení 2 000 kg)	UHO	Ruční parkovací brzda, standard Nahrazeno: Ruční parkovací brzda bez aretace, aklopná
2JF	Přední nárazník v šedé barvě, s lakovanou částí krytu pod maskou a světly	USA	Sada přístrojů, ukazatel v km/h
4GF	Přední okno z vrstveného skla s tepelnou ochranou, tónované Nahrazeno: Přední okno z vrstveného skla s tepelnou ochranou, tónované, vyhřívané	5EV	Schvál. jako LKW (nákl. voz.) s pov. N1 (celková hmotnost do 3,5 t včetně)
V0A	Pneumatiky bez stanovené značky výrobce	3TE	Sedadlo "Comfort" vlevo, v 1. řadě Nahrazeno: Otočné sedadlo vlevo, v 1. řadě
Q68	Pneumatiky 205/75 R 16 C 113/111 R, optimalizované pro valivý odpor Nahrazeno: Pneumatiky 235/60 R 17 C 117/115 R, optimalizované pro valivý odpor	VI4	Servisní interval 50.000 km nebo 2 roky (variabilní)
1X0	Pohon předních kol	K4A	Skříňový vůz
0NB	Popisy pro typ, tonáž a PS	6DA	Sluneční clony bez zrcátek, bez kapsy na dokumenty
		7U0	Spuštění motoru standardní
		0Y1	Standardní klimatické oblasti
		1NE	Středové kryty kol Nahrazeno: Kryty na kola z lehkého kovu
		8N4	Stěrače s intervalovým spínáním Nahrazeno: Stěrače s intervalovým spínáním se

- světelným a dešťovým snímačem
- 8K1 Světla pro denní svícení
Nahrazeno: Denní svícení s automatickým zapnutím potkávacích světel, funkcí "Leaving home" a manuální funkcí "Coming home"
- 7L6 Systém start-stop s regenerací brzdné energie
- 1F3 1 tažné oko vpředu
- 3QC Tříbodové bezpečnostní pásy, s nastavením výšky a elektrickým předpínačem, pro řidiče
Nahrazeno: Tříbodové bezpečnostní pásy, s nastavením výšky a elektrickými předpínači, vpředu
- 6Y0 Tempomat bez výstražné funkce varování
- 8GU Trífázový alternátor 140 A
Nahrazeno: Trífázový alternátor 180 A
- B03 Type-approval testing country Czech Republic
- T3A 4vál. vznětový motor 2,0 l agr. 03N.G
- 6XN Vnější zpětné zrcátko, elektricky nastavitelné a vyhřívané
- 5SB Vnější zpětné zrcátko, vlevo, konvexní, s integrovanou LED směrovkou a širokouhlou částí
- 5RB Vnější zpětné zrcátko, vpravo, konvexní, s integrovanou LED směrovkou a širokouhlou částí
- 1MM Volant
Nahrazeno: Multifunkční volant (3 ramena), kožený vyhřívaný
- F0A Vozidlo bez zvláštního určení, standardní provedení
- DJ8 4v. turbodieselový mot. 2,0 l/130 KW(4V) BIT, Common-Rail Základním motorem je: TK1/TK4
- 3R2 Vysoká střecha, lakovaná v barvě vozu
- 9JA 12V zásuvka a 2 držáky nápojů v přístrojové desce
- 3RD Zadní dvoukřídlé dveře, bez výřezů pro okna
- OZ8 Značky/třídy MAN specifické znaky
- IM2 Závaží na přední nápravě, typ 2
Nahrazeno: Závaží na přední nápravě, typ 3

Technická data

Motor		Hmotnosti	
Palivo	Diesel	Povol. celková hmotnost	3.500 kg
Počet válců	4; in Reihe	Hmotnost přední nápravy	1480.48400000000004 kg
Zdvihový objem	1.968 cm ³	Hmotnost zadní nápravy	884.93900000000001 kg
Výkon při otáčkách	130,00 kW při 3.600 1/min	Pohotovostní hmotnost s řidičem, deklarovaná	2440.42300000000005 kg
Max. krouticí moment	410 Nm / 1300 - 2000 1/min	min. typová zkušební hmotnost	2.269 kg
Oxidy dusíku (NOx) (palivo I)	52,50 mg/km	max. typová zkušební hmotnost	2.849 kg
Metoda výpočtu CO2	B	Povol. celková hmotnost jízdní soupravy	6.000 kg
Hlučnost vozidla	73,00 dB(A)	Povolené zatížení přední nápravy	2.100 kg
Standardní hlučnost	78,00 dB(A)	Povolené zatížení zadní nápravy	2.100 kg
Jízdní vlastnosti		Povol. zatížení přívěsu v zabrzděném stavu při 12%	3.000 kg
Maximální rychlost	165 km/h	Povolené zatížení přívěsu v nezabrzděném stavu	750 kg
		Zatížení střechy	150 kg
		Podpůrné zatížení	120 kg
		Rozměry vozidla	
		Délka	6.836 mm
		Šířka bez vnějšího zpětného zrcátka	2.040 mm
		Výška	2.590 mm
		Rozvor kol	4.490 mm



Efficiency		MBV.dyn:	
Značka	MAN	WLTP.RELEVANZ	J
Typ	TGE 3.180 Skříňový vůz 2.0 EU6 FWD Rozvor kol:4.490 mm	GEWICHT VORDERACHSE KG	01480
Výkon	130,00 kW	GEWICHT HINTERACHSE KG	00885
		GEWICHT GESAMT KG	02440
		MIN. TYPPRUEF- GEWICHT KG	02269
		MAX. TYPPRUEF- GEWICHT KG	02849
		LEER-GEWICHTS- BEREICH	00
		CO2-EMISS. STADT GRAMM/KM	0000
		CO2-EMISS. LAND GRAMM/KM	0000
		CO2-EMISS. GESAMT GRAMM/KM	0000
		VERBRAUCH STADT L/100KM	0000
		VERBRAUCH LAND L/100KM	0000
		VERBRAUCH GES. L/100KM	0000
		MIN. LEER-GEWICHTS- BEREICH	00
		MIN. CO2-EMISSION STADT GRAMM/KM	0000
		MIN. CO2-EMISSION LAND GRAMM/KM	0000
		MIN. CO2-EMISSION GESAMT GRAMM/KM	0000
		MIN. VERBRAUCH STADT L/100KM	0000
		MIN. VERBRAUCH LAND L/100KM	0000
		MIN. VERBRAUCH GES. L/100KM	0000
		MAX. LEER-GEWICHTS- BEREICH	00
		MAX. CO2-EMIS. STADT GRAMM/KM	0000
		MAX. CO2-EMIS. LAND GRAMM/KM	0000



MAX. CO2-EMIS. GESAMT GRAMM/KM	0000
MAX. VERBRAUCH STADT L/100KM	0000
MAX. VERBRAUCH LAND L/100KM	0000
MAX. VERBRAUCH GES. L/100KM	0000
FEDERBEIN-PRNR-VORN	OJC
FEDERBEIN-PRNR- HINTEN	OYZ
GEW. VA FUER FEDERBEIN	01480
GEW. HA FUER FEDERBEIN	00885

Výpočet užitečného zatížení

Maximální povolená hmotnost	3500 kg
Prázdná hmotnost vč. řidiče	2440 kg
Užitečné zatížení	1060 kg



Further information

EU tyre label

(1/1)

Information regarding the EU tyre label

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en

Note


Due to vehicle production technicalities we always display multiple labels.

Main tyres



Q72
Pneumatiky 235/60 R 17 C 117/115 R, optimalizované pro valivý odpor



Continental 0451399
235/60 R 17 C 117/115 R C2



Continental 0451726
235/60 R 17 C 117/115 R C2



2020/740

Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/587942/fiches?noRedirect=false&language=CS>

Product information sheet

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/481598/fiches?noRedirect=false&language=CS>