



MAN TGE Skříňový vůz

TGE 3.180 Skříňový vůz Rozvor kol: 3640 mm Motor: 2,0 l 130 kW Převodovka: Automatická převodovka s 8 rychlostními stupni

Celková cena: 1 361 320,00 CZK

Akční cena: 1 245 800,- Kč bez DPH

MAN Code

MPTYPRJ4



Summary

MAN TGE Skříňový vůz

TGE 3.180 Skříňový vůz Rozvor kol: 3640 mm
Motor: 2,0 l 130 kW Převodovka: Automatická
převodovka s 8 rychlostními stupni

UYBB8B\0

Celková cena

1 361 320,00 CZK

Technická data

Stříbrná reflexní metalíza
8E8E

35 080,00 CZK

MAN Code
MPTYPRJ4

null Potahy sedadel z látky
null Otočné sedadlo vlevo, v 1. řadě, Otočné sedadlo vpravo, v 1.
řadě
Grey Mesh - Man Black, tit. černá - Palladium, perlová šedá
GA



Optional extras

Stříbrná reflexní metalíza	8E8E	35 080,00 CZK
Adaptive Cruise Control (ACC) s omezením maximální rychlosti a funkcí zastavení	8T8	26 927,00 CZK
Airbagy pro řidiče a spolujezdce, u spolujezdce s možností deaktivace	4UF	5 663,00 CZK
Asistent nouzového brzdění (pro Adaptive Cruise Control ACC do 160 km/h)	6K3	0,00 CZK
Asistent změny jízdního pruhu	7Y8	9 775,00 CZK
Baterie se zvýšenou kapacitou (AGM 92 Ah/520 A)	NY2	1 258,00 CZK
2. baterie s rozpojovacím relé a hlídáním baterie (baterie AGM 92 Ah/520 A)	8FE	10 781,00 CZK
Bez dělicí stěny	ZT0	1 133,00 CZK
Bez nástupních madel na zadních sloupcích	7C0	0,00 CZK
BEZ ostřikovačů světel / S ukazatelem stavu kapaliny v nádobce / S vyhřívanými tryskami ostřikovačů	8X4	1 796,00 CZK
Chromový balíček	QJ1	5 452,00 CZK



Couvací kamera "Rear view"	KA1	6 671,00 CZK
Digitální příjem rádia (DAB+)	QV3	4 949,00 CZK
Elektrická svorková lišta a funkční řídicí jednotka 2 s přípravou pro programování ABH	IS7	11 455,00 CZK
Hlavní LED světlomet s LED světly pro denní svícení	8IT	27 772,00 CZK
Kód regionu "ECE" pro rádio	ER1	0,00 CZK
4ks 12V zásuvek v kabině řidiče (tři v přístrojové desce, jedna v levém podstavci sedadla)	EU4	1 594,00 CZK
Lapač nečistot vpředu a vzadu	6N2	2 852,00 CZK
MAN Media Van Paket Business Navigation, 4.repro, BT" Hands Free, USB, Mirro rLink, 8" displej a eCall	ZNS	41 542,00 CZK
Mlhový světlomet, s odbočovacím světlem	8WH	6 671,00 CZK
Multifunkční volant (3 ramena), kožený vyhřívaný	2ZW	14 180,00 CZK
Nezávislé topení (vzduchové) programovatelné, s rádiovým dálkovým ovládáním	7VM	39 939,00 CZK
4 ocelová kola 6 1/2 J x 16 s nosným zatížením 1 050 kg, černá barva	C1G	0,00 CZK
Osvětlení nástupních schůdků vpředu, s možností vypnutí	9N2	1 552,00 CZK



Otočné sedadlo vlevo, v 1. řadě	3TD	5 949,00 CZK
Otočné sedadlo vpravo, v 1. řadě	3SD	577,00 CZK
Parkovací senzory vpředu a vzadu + boční	9X0	25 508,00 CZK
Přední okno z vrstveného skla s tepelnou ochranou, tónované, vyhřívané	4GX	6 796,00 CZK
Plné kryty kol (pro 16" ocelová kola)	1ND	2 265,00 CZK
Pneumatiky 235/65 R 16 C 115/113 R, optimalizované pro valivý odpor	Q70	0,00 CZK
Pérování/tlumiče zesílené a stabilizace zesílená	2MG	7 801,00 CZK
Prvotní náplň 15 l paliva	1Z2	586,00 CZK
Rozpoznání únavy	EM1	586,00 CZK
Ruční parkovací brzda bez aretace, aklopná	UH1	1 580,00 CZK
Sluneční clony se zrcátky	5XQ	1 466,00 CZK
Světelný a dešťový senzor, automatické spínání potkávacích světel a stěračů	ZA3	6 501,00 CZK
Tříbodové bezpečnostní pásy, s nastavením výšky a elektrickými předpínači, vpředu	3QN	0,00 CZK



2. tepelný výměník (pod pravým boxem sedadla)	6AC	15 563,00 CZK
Vnější zpětné zrcátko, elektricky nastavitelné a vyhřívané, sklápěcí	6XP	2 933,00 CZK
Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce, regulovatelné samostatně	4A3	7 383,00 CZK
Vysoká střecha, lakovaná v barvě vozu	3R2	28 318,00 CZK
Závěsné zařízení (vč. stabilizace), odnímatelné a uzamykatelné	1D2	21 816,00 CZK
Total		392 670,00 CZK

Standardní vybavení

Testlasche\Konfiguration			
4UC	Airbag pro řidiče Nahrazeno: Airbagy pro řidiče a spolujezdce, u spolujezdce s možností deaktivace	2D0	Bez EfficientLine (bez CO2-optimalizace)
KJ1	Asistent bočního větru	UFO	Bez elektrického rozhraní Nahrazeno: USB typ C, externí, pouze zásuvka (zásuvky)
6K2	Asistent nouzového brzdění Nahrazeno: Asistent nouzového brzdění (pro Adaptive Cruise Control ACC do 160 km/h)	ISO	Bez elektrické svorkové lišty a bez funkční řídicí jednotky Nahrazeno: Elektrická svorková lišta a funkční řídicí jednotka 2 s přípravou pro programování ABH
UG1	Asistent rozjezdu do kopce	QH0	Bez funkce hlasového ovládání Nahrazeno: Hlasové ovládání
G1F	Automatická převodovka, 8 stupňů	9BA	Bez hlavního spínače baterie
J0V	Baterie 420 A (70 Ah) Nahrazeno: Baterie 520 A (92 Ah)	6L0	Bez kolejnic C v nákl. prost.
NY0	Baterie a alternátor Nahrazeno: Baterie se zvýšenou kapacitou (AGM 92 Ah/520 A)	2AA	Bez kompresoru chladiva / bez přípravy
IL0	Bez akustické signalizace pro zařazený zpětný chod	6N0	Bez lapače nečistot Nahrazeno: Lapač nečistot vpředu a vzadu
8G0	Bez asistenta dálkových světel	6D0	Bez loketních opěrek, venku vlevo a venku vpravo, ve všech umístěných řadách sedadel v prost. pro cest.
7Y0	Bez asistenta udržování jízdního pruhu a bez asistenta změny jízdního pruhu Nahrazeno: Asistent změny jízdního pruhu	9LA	Bez majáků
8FA	Bez 2. baterie Nahrazeno: 2. baterie s rozpojovacím relé a hlídáním baterie (baterie AGM 92 Ah/520 A)	8WA	Bez mlhového světlometu Nahrazeno: Mlhový světlomet, s odbočovacím světlem
4L3	Bez bezpečnostní vnitřní zrcátka	9WC	Bez multimédií ve vozidle Nahrazeno: Kabelové a Bezdrátové připojení aplikací
4X0	Bez bočních airbagů	7Q0	Bez navigačního systému Nahrazeno: Paket media a internetu, pro navigační systém standard
8F0	Bez bočních obrysových světel	9M0	Bez nezávislého topení (vzduchového) / přídavného topení (vodního) Nahrazeno: Nezávislé topení (vzduchové) programovatelné, s rádiovým dálkovým ovládáním
5DA	Bez bočního vnitřního obložení prostoru pro cest. / nákl. prost.	5S0	Bez nákladní zvedací plošiny
QJ0	Bez chromového balíčku Nahrazeno: Chromový balíček	2Y0	Bez ochranného rámu
KA0	Bez couvací kamery Nahrazeno: Couvací kamera "Rear view"	7N0	Bez odkládací misky na stropě
QV0	Bez digitálního příjmu rádia (DAB+) a bez příjmu TV Nahrazeno: Digitální příjem rádia (DAB+)	7H0	Bez omezení maximální rychlosti
2WA	Bez dodatečného zimního obutí	ELO	Bez online služeb Nahrazeno: Průvodce & Informace a Záruka & Servis (s OCU)
4H0	Bez dětské pojistky v prostoru pro cestující Nahrazeno: Dětská pojistka v prostoru pro cestující	8X0	BEZ ostřikovačů světel / BEZ ukazatele stavu kapaliny v nádobce / BEZ vyhřívání trysky ostřikovačů Nahrazeno: BEZ ostřikovačů světel / S ukazatelem stavu kapaliny v nádobce / S vyhříváními tryskami ostřikovačů



9N0	Bez osvětlení stupátka Nahrazeno: Osvětlení nástupních schůdků vpředu, s možností vypnutí	6AA	maximální rychlosti a funkcí zastavení Bez 2. tepelného výměníku a bez 2. výparníku Nahrazeno: 2. tepelný výměník (pod pravým boxem sedadla)
4DA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vpředu vlevo	US0	Bez udržování konstatních otáček
4EA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vpředu vpravo	7K0	Bez ukazatele kontroly tlaku pneumatik
4FA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vzadu vlevo	1Y0	Bez uzávěrky diferenciálu
4JA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vzadu vpravo	0R0	Bez vedlejšího pohonu z převodovky
6VA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. pr., uprostřed vlevo	5CA	Bez vnitřního obložení stropu
6WA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. pr., uprostřed vpravo	4A0	Bez vyhřívání sedadla Nahrazeno: Vyhřívání sedadlo řidiče a spolujezdce, regulovatelné samostatně
7X0	Bez parkovacího asistenta Nahrazeno: Parkovací senzory vpředu a vzadu + boční	4HA	Bez zadního okna
7E0	Bez přídavného topení	EA0	Bez záruky připojení
9HA	Bez přídavného zobrazování závad	7B0	Bez zásuvek - v pr. pro cest. / n. pr.
2NA	Bez podkládacího klínu(-ů)	1UA	Bez zvýšení nebo snížení přípustné celkové hmotnosti
5BA	Bez podl. kryt. v pr. pro cest. / nákl. prost. s obl. pro uzamykací mechanismus zadních dvoukřídlých dveří	GE0	Bez zvláštních opatření
5Q0	Bez posuv. dveří, vlevo, v nákl. pr. / pr. pro cest. (uzavřená boční stěna)	GF0	Bez zvláštních opatření
8HA	Bez přípravy pro 2. třífázový alternátor	1D0	Bez závěsného zařízení Nahrazeno: Závěsné zařízení (vč. stabilizace), odnímatelné a uzamykatelné
ED0	Bez regionálního kódu Nahrazeno: Kód regionu "ECE" pro rádio	QL7	Boční a zadní okna se skly s tepelnou ochranou, tónované
9W0	Bez rozhraní pro mobilní telefon Nahrazeno: Rozhraní pro mobilní telefon	4I2	Centrální zamykání s rádiovým dálkovým ovládáním a vnitřním ovládáním
QR8	Bez rozpoznání dopravní značky	IG1	Curb weight range 1 Nahrazeno: Curb weight range 3
EM0	Bez rozpoznání únavy Nahrazeno: Rozpoznání únavy	3CF	Dělicí stěna Nahrazeno: Bez dělicí stěny
3UA	Bez sedadel, ve 2. řadě sedadel	C35	Dodatek k homologačnímu osvědčení
3VA	Bez sedadel, ve 3. řadě sedadel	OD1	Dveře kabiny řidiče
3WA	Bez sedadel, ve 4. řadě sedadel	8ID	Dvojitě halogenové světlomety Nahrazeno: Hlavní LED světlomet s LED světly pro denní svícení
EW0	Bez smlouvy o údržbě	3SS	Dvousedadlo pro spolujezdce vpravo, s odkládací přihrádkou, v 1. řadě Nahrazeno: Otočné sedadlo vpravo, v 1. řadě
OYZ	Bez stanovení hmotnostní třídy pro zadní nápravou	EU1	Dvě 12V zásuvky v kabině řidiče (v přístrojové desce) Nahrazeno: 4ks 12V zásuvek v kabině řidiče (tři v přístrojové desce, jedna v levém podstavci sedadla)
9H0	Bez střešních směrových světel	1AS	Elektronický stabilizační program (ESP)
3JA	Bez střešního ventilátoru v prostoru pro cestující / nákladovém prostoru	5AC	Gumová podlaha v kabině řidiče
3S0	Bez střešní lišty / střešního nosiče	1EV	Identifikační štítek pro užitkové vozidlo s ES typovým schválením, s údaji o hmotnosti, s COC
QT5	Bez stupátka vzadu		
NZ0	Bez systému tísňového volání Nahrazeno: 3-tlačítkové ovládání		
9NA	Bez tachografu		
8T0	Bez tempomatu Nahrazeno: Adaptive Cruise Control (ACC) s omezením		



7AA	Imobilizér, elektronický	5V3	Panty pro zadní vyklápěcí dveře
KH6	Klimatizace "Climatic", manuální ovládání	VV0	Přední náprava (nosné zatížení 1 800 kg)
B0A	Komponenty vyhovující provozu bez specifických požadavků, standardní provedení	0JB	Přední náprava, zesílená (nosné zatížení 1 800 kg)
4BK	Koncepce výfukových plynů, EU6 AR	2JF	Přední nárazník v šedé barvě, s lakovanou částí krytu pod maskou a světlý
9CW	Koncepce vnitřního osvětlení světelnými diodami v prostoru pro cestující / nakládacím prostoru	4GF	Přední okno z vrstveného skla s tepelnou ochranou, tónované Nahrazeno: Přední okno z vrstveného skla s tepelnou ochranou, tónované, vyhřívané
9P3	Kontrola pásu, E kontakt v zámku pásu	V0A	Pneumatiky bez stanovené značky výrobce
1LA	Kotoučové brzdy přední, 16"	Q68	Pneumatiky 205/75 R 16 C 113/111 R, optimalizované pro valivý odpor Nahrazeno: Pneumatiky 235/65 R 16 C 115/113 R, optimalizované pro valivý odpor
6B1	Kotvicí oka pro zajištění nákladu	1X0	Pohon předních kol
1HQ	Labels for country group 15	0NB	Popisy pro typ, tonáž a PS
VG0	Letní pneumatiky	5R2	Posuvné dveře, vpravo, v nákl. pr. / prost. pro cest.
L0L	Levostranné řízení	N0V	Potahy sedadel z látky
QE4	Úložný balík 2: Střešní galerie se dvěma šachtami 1 DIN a lampičkou na čtení	8YZ	Příprava pro rádio Nahrazeno: MAN Media Van Business, 8" displej, pro země mimo EU
6X3	Madlo na dělicí stěně v nákl. prost. / prost. pro cest. Nahrazeno: Bez madla na "B" sloupku v nákl. prost. / prost. pro cest.	0WQ	Přípustná celková hmotnost 3 500 kg
4P0	Modul Boden hinten Ausführung 1	AV1	Pravostranný provoz
8Z5	Mírné klimatické prostředí	3M2	Provedení LNFZ (lehké už. voz.) se 3 sedadly
9S5	Multifunkční displej "Plus"	1BA	Pérování/tlumiče standardní Nahrazeno: Pérování/tlumiče zesílené a stabilizace zesílená
A79	No category	9Z0	Provozní napětí 12 V
3R0	Normální střecha Nahrazeno: Vysoká střecha, lakovaná v barvě vozu	1Z0	Prvotní náplň 7 l paliva Nahrazeno: Prvotní náplň 15 l paliva
7C3	Nástupní madla na zadních sloupcích Nahrazeno: Bez nástupních madel na zadních sloupcích	4N0	Přístrojová deska
1T3	Obvazový materiál, výstražný trojúhelník	8QJ	2. rádiové vyklápěcí klíče
41W	4 ocelová kola 6 1/2 J x 16 s nosným zatížením 1 050 kg, stříbrná barva Nahrazeno: 4 ocelová kola 6 1/2 J x 16 s nosným zatížením 1 050 kg, černá barva	07H	Registrace jako 3,5 t
6KA	Ochranná mřížka chladiče, černá s chromovou lištou	2A0	Režim transportního módu - zapnutý
5K0	Ochranná opatření pro přepravu bez ochranné fólie povrchu	8RD	2 reproduktory (širokopásmové) Nahrazeno: 4 reproduktory: 2 výškové, 2 hloubkové
3W6	Opatření pro vnitřní tlumení hluku Premium	1G2	Rezervní kolo (ocelový ráfek) s jízdními pneumatikami
0M0	Palivová nádrž 75 l	1PA	Šrouby kol bez jištění kola
0F3	Palivový systém nafta	1TD	Rozlišení třídy vozidla -7C0-
0VW	Palubní literatura v češtině	02A	Rozvor kol standardní, 3 640 mm
1S1	Palubní nářadí a zvedák vozidla	UHO	Ruční parkovací brzda, standard Nahrazeno: Ruční parkovací brzda bez aretace, aklopná
4Z1	Palubní přihrádka Nahrazeno: Palubní přihrádka s uzamykatelným krytem, osvětlená	U5A	Sada přístrojů, ukazatel v km/h



5EV	Schvál. jako LKW (nákl. voz.) s pov. N1 (celková hmotnost do 3,5 t včetně)	9JA	12V zásuvka a 2 držáky nápojů v přístrojové desce
3TE	Sedadlo "Comfort" vlevo, v 1. řadě Nahrazeno: Otočné sedadlo vlevo, v 1. řadě	3RD	Zadní dvoukřídlé dveře, bez výřezů pro okna
VI4	Servisní interval 50.000 km nebo 2 roky (variabilní)	OZ8	Značky/třídy MAN specifické znaky
K4A	Skříňový vůz	IM1	Závaží na přední nápravě, typ 1 Nahrazeno: Závaží na přední nápravě, typ 2
6DA	Sluneční clony bez zrcátek, bez kapsy na dokumenty Nahrazeno: Sluneční clony se zrcátky		
7U0	Spuštění motoru standardní		
OY1	Standardní klimatické oblasti		
1NE	Středové kryty kol Nahrazeno: Plné kryty kol (pro 16" ocelová kola)		
8N4	Stěrače s intervalovým spínáním Nahrazeno: Stěrače s intervalovým spínáním se světelným a dešťovým snímačem		
8K1	Světla pro denní svícení Nahrazeno: Denní svícení s automatickým zapnutím potkávacích světel, funkcí "Leaving home" a manuální funkcí "Coming home"		
7L6	Systém start-stop s regenerací brzdné energie		
1F3	1 tažné oko vpředu		
3QC	Tříbodové bezpečnostní pásy, s nastavením výšky a elektrickým předpínačem, pro řidiče Nahrazeno: Tříbodové bezpečnostní pásy, s nastavením výšky a elektrickými předpínači, vpředu		
6Y0	Tempomat bez výstražné funkce varování		
8GU	Třífázový alternátor 140 A Nahrazeno: Třífázový alternátor 180 A		
B03	Type-approval testing country Czech Republic		
T3A	4vál. vznětový motor 2,0 l agr. 03N.G		
6XN	Vnější zpětné zrcátko, elektricky nastavitelné a vyhřívané Nahrazeno: Vnější zpětné zrcátko, elektricky nastavitelné a vyhřívané, sklápěcí		
5SB	Vnější zpětné zrcátko, vlevo, konvexní, s integrovanou LED směrovkou a širokoúhlou částí		
5RB	Vnější zpětné zrcátko, vpravo, konvexní, s integrovanou LED směrovkou a širokoúhlou částí		
1MM	Volant Nahrazeno: Multifunkční volant (3 ramena), kožený vyhřívaný		
FOA	Vozidlo bez zvláštního určení, standardní provedení		
DJ8	4v. turbodieselový mot. 2,0 l/130 KW(4V) BIT, Common-Rail Základním motorem je: TK1/TK4		
5D1	Vysílací frekvence 433.92 MHz-434.42 Mhz		



Technická data

MBV.dyn:

Palivo	Diesel
Počet válců	4; in Reihe
Zdvihový objem	1.968
Výkon při otáčkách	130,00 kW bei 3.600 1/min null
Max. krouticí moment	410 Nm / 1300 - 2000 1/min
Oxidy dusíku (NOx) (palivo I)	52,50 mg/km
Maximální rychlost	165 km/h
Povol. celková hmotnost	3.500 kg
Pohotovostní hmotnost s řidičem	2405 kg
Povol. celková hmotnost jízdní soupravy	6.000 kg
Povolené zatížení přední nápravy	1.800 kg
Povolené zatížení zadní nápravy	2.100 kg
Povol. zatížení přívěsu v zabrzdném stavu při 12%	3.000 kg
Povolené zatížení přívěsu v nezabrzdném stavu	750 kg
Zatížení střechy	150 kg
Podpůrné zatížení	120 kg
Délka	5.986 mm
Šířka bez vnějšího zpětného zrcátka	2.040 mm
Výška	2.590 mm
Rozvor kol	3.640 mm
Značka	MAN
Typ	TGE 3.180 Kasten 2.0 EU6 FWD Radstand: 3.640 mm
Výkon	130,00 kW

Spotřeba město l/100 km	8,7 l/100 km
Spotřeba mimo město l/100 km	7,2 l/100 km
Spotřeba celkem l/100 km	7,7 l/100 km
Emise CO2 celkem g/km	204 g/km
WLTP.RELEVANZ	J
GEWICHT VORDERACHSE KG	01436
GEWICHT HINTERACHSE KG	00894
GEWICHT GESAMT KG	02405
MIN. TYPPRUEF- GEWICHT KG	02159
MAX. TYPPRUEF- GEWICHT KG	02676
LEER-GEWICHTS- BEREICH	V
CO2-EMISSION. STADT GRAMM/KM	0230
CO2-EMISSION. LAND GRAMM/KM	0189
CO2-EMISSION. GESAMT GRAMM/KM	0204
VERBRAUCH STADT L/100KM	0870
VERBRAUCH LAND L/100KM	0720
VERBRAUCH GES. L/100KM	0770
MIN. LEER-GEWICHTS- BEREICH	V
MIN. CO2-EMISSION STADT GRAMM/KM	0230
MIN. CO2-EMISSION LAND GRAMM/KM	0189
MIN. CO2-EMISSION	0204



GESAMT GRAMM/KM

MIN. VERBRAUCH STADT 0870
L/100KM

MIN. VERBRAUCH LAND 0720
L/100KM

MIN. VERBRAUCH GES. 0770
L/100KM

MAX. LEER-GEWICHTS- V
BEREICH

MAX. CO2-EMIS. STADT 0230
GRAMM/KM

MAX. CO2-EMIS. LAND 0189
GRAMM/KM

MAX. CO2-EMIS. 0204
GESAMT GRAMM/KM

MAX. VERBRAUCH 0870
STADT L/100KM

MAX. VERBRAUCH LAND 0720
L/100KM

MAX. VERBRAUCH GES. 0770
L/100KM

FEDERBEIN-PRNR-VORN 0JB

FEDERBEIN-PRNR- 0YZ
HINTEN

GEW. VA FUER 01436
FEDERBEIN

GEW. HA FUER 00894
FEDERBEIN

Výpočet užitečného zatížení

Maximální povolená 3500 kg
hmotnost

Prázdná hmotnost vč. 2405 kg
řidiče

Užitečné zatížení 1095 kg

Spotřeba paliva (93/116/EU)

Spotřeba (město) 8,7 l/100km

Městský 7,2 l/100km

Spotřeba (kombinovaná) 7,7 l/100km

Emise CO₂ 204 g/km
(kombinované)



Consumption and emissions

Hodnoty spotřeby a emise WLTP

Spotřeba (nízká)	11,1 l/100km
Spotřeba (střední)	8,9 l/100km
Spotřeba (vysoká)	8,2 l/100km
Spotřeba (extra vysoká)	10,9 l/100km
Spotřeba (kombinovaná)	9,7 l/100km
Emise CO ₂ (kombinované)	255 g/km



Further information

EU tyre label

(1/3)

Information regarding the EU tyre label

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en

Note

Due to vehicle production technicalities we always display multiple labels.

Main tyres

Q70

Pneumatiky 235/65 R 16 C 115/113 R, optimalizované pro valivý odpor




Giti Tire

A4023

235/65 R16C 115/113R

C2



2020/740

Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Giti%20Tire/A4023/235%2F65%20R16C%20115%2F113R/20220913?language=nx-cs>




Continental

0451177

235/65 R16C 115/113 R

C2



Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Continental/0451177/235%2F65%20R16C%20115%2F113%20R/20220913?language=nx-cs>

EU tyre label

(2/3)




Bridgestone

3286342186313

235/65 R16C 115/113R

C2




Continental

0451728

235/65 R16C 115/113 R

C2



Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Bridgestone/3286342186313/235%2F65%20R16C%20115%2F113R/20220913?language=nx-cs>

Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Continental/0451728/235%2F65%20R16C%20115%2F113%20R/20220913?language=nx-cs>

EU tyre label



(3/3)



Falken 326678

235/65 R16C 115/113 R

C2



2020/740

Product information sheet



<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Falken/326678/235%2F65%20R16C%20115%2F113%20R/20220913?language=nx-cs>



Continental 0451471

235/65 R16C 115/113 R

C2



2020/740

Product information sheet

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Continental/0451471/235%2F65%20R16C%20115%2F113%20R/20220913?language=nx-cs>